

PREIS ANGEBOT



PREIS ANGEBOT

AUFTRAGGEBER

Name:
 Adresse:
 Telefonnummer:
 E-Mail:

NKSD: 8628001

01.01.2017

| Nr. | Beschreibung | STK | Optional-Einzelpreise exkl. MwSt. | Einzelpreis exkl. MwSt. |
|-----|--|-----|---|--|
| 1. | <p>Einzelstück - Familienschwimmbecken mit ÜBERLAUFRINNE</p> <p>Material: UV Beständiges Polypropylen, Wandstärke 12 mm, Beckenskelett seitlich Versteift mittels PP Sandwichrippen 200 / 51 / 500mm.</p> <p>Form: Längliche mit scharfkantigen Ecken 90°</p> <p>Typ: Überlaufrinne 200 x 200 mm mit geräuscharmen Wassergefälle 1 – 1,5% / LFM</p> <p>Farbe: komplett Grau (alle Einbaukomponente Weiß)</p> <p>Größe: Außenmaße: 5,5 x 3,5 x 1,2 m (Länge/Breite/Tiefe) Innenmaße: 5,1 x 3,1 m (Beckeninhalt: ca. 18,97 m³)</p> <p>Zubehör: Schwimmbeckenoberkante beendet mittels 4-seitigen Überlaufgitter 196 x 8 mm 16,5 LFM, Rohrleitung Peraqua Austria® DN 63 u. 50 mm, 4. STK Einlaufdüsen Multiflow® l.t. UNE-13451-1. 1. STK. Saugdüse, isolierter Speicherbehälter der Größe 1,3 x 1,3 x 1,1 + 0,2 m, Speicherbehälter aus Materialstärken 8/12mm, mit mechanischen Wasser-Niveaugler, 1 x Notablauf DN 110 zum Kanalanschluss.</p> | 1 | <p><u>Standardpreis</u></p> <p>€ 10.000,-</p> | <p><u>Sonderpreis</u></p> <p>€ 8.900,-</p> |
| 2. | Inneneckeinstieg mit rutschfesten Trittplächen u. dekorativer Schweißnaht | 1 | € 650,- | € 650,- |
| 3. | Römereinstieg über die gesamte Poolbreite mit rutschfesten Trittplächen | 0 | € 1.200,- | - |
| 4. | Sitzbank der Länge 1,0 m, Breite 0,4 m, rutschfeste Sitzfläche | 0 | € 450,- | - |
| 5. | <p>Filteranlage besteht aus: Einen Glasfaser - Sandfilterkessel (Made in Belgien) DN 500 mm mit Manometer, manueller 6 – Wege Ventil MEGA®, Quarzfiltersand 125 Kg, selbstansaugende Filterpumpe Pentair / HGS 10 m3/St. bei 8WS 0,37 kW/240 V. Nur unsere Filterpumpen bestehen aus hochwertigen Materialien mit sehr langer Lebensdauer (Edelstahlwelle) extrem geräuscharm u. hohe hydraulische Leistungsfähigkeit, unsere Filterpumpen sind mit übersichtlichen und leicht zugänglichen Vorfilter ausgestattet. Filterpumpe ist auch an Salzwasser geeignet. Incl. Preis ist auch Verbindungsmaterial, Manometer mit Silikon-öl gefüllt.</p> | 1 | <p><u>Standardpreis</u></p> <p>€ 950,-</p> | <p><u>Sonderpreis</u></p> <p>€ 450,-</p> |
| 6. | Frachtkosten 000 km + Retourfahrt, ohne Kranarbeiten, Pauschalpreis 1 km / € 1,30 | 0 | € 000,- | - |
| 7. | <p>Unterwasserbeleuchtung LED Scheinwerfer RGB 30W (Niedervolt 12V) PAR56, Strahlungswinkel 140° BRIO° CCEI by Eolia, Made in France, hohe Lebensdauer – 25.000 Stunden, IP68, spezielle Verschweißung der Frontscheibe garantiert wasserfeste Dichtung, geringer Stromverbrauch, incl. Trafo 230V, 90cm langes Kabelschutzrohr, komplett mit Scheinwerfer und Kabelanschlussdose.</p> | 0 | € 600,- | - |
| 8. | <p>Unterwasserbeleuchtung Halogenscheinwerfer STADARD 300W, Strahlungswinkel 140° Astralpool® Made in Spain, incl. Trafo 230V, 90cm langes Kabelschutzrohr, komplett mit Scheinwerfer und Kabelanschlussdose.</p> | 0 | € 330,- | - |
| 9. | Wanddämmung des Pools Austrotherm 30 mm, Montage EXW Herstellwerk. | 0 | € 470,- | - |
| 10. | <p>Gegenstromanlage GSA 70m3/St (2,2kW), mit schwenkbarer Düse, stufenlose regelbare Schubkraft. Incl. Preis ist Vor- u. Nachmontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse mit regulierbarer Düse und Druckschalter, Steuerkasten, Dichtungen, PVC Ventile und kompletten Einbau (Montage).</p> | 0 | € 1.200,- | - |
| 11. | <p>Gegenstromanlage GSA 90m3/St (4,0kW), mit schwenkbarer Düse, stufenlose regelbare Schubkraft. Incl. Preis ist Vor- u. Nachmontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse mit regulierbarer Düse und Druckschalter, Steuerkasten, Dichtungen, PVC Ventile und kompletten Einbau (Montage).</p> | 0 | € 1.550,- | - |
| 12. | <p>Automatische Salzanlage ASIN Salt®, mit Anzeige des Cl. und % Produktion, selbstreinigende Qualitäts-Titanzelle, Möglichkeit der Einstellung der Leistung bzw. Produktion des freien Chlors. Incl. Preis ist Montage der Anlage, Tester.</p> | 0 | € 990,- | - |
| 13. | <p>Automatische Salzanlage mit pH Steuer- u. Dosierung ASIN Salt® + pH. Zwei Anlagen mit Anzeigen allen Werten wie Leistung, pH, Salzgehalt etc., Incl. Preis ist selbstreinigende Qualitäts-Titanzelle, Möglichkeit der Einstellung der Leistung bzw. Produktion des freien Chlors. Incl. Preis ist Montage der Anlage, Tester.</p> | 0 | € 2.000,- | - |
| 14. | <p>Automatische Chlor Wasseraufbereitung ASIN AQUA pH + Cl. Misst beide Werte und hält diese mittels einer pH u. Rx Sonde auf den eingestellten Sollwert. Dosiert die Desinfektionsmittel wobei sich alle Angaben an übersichtlichen Touch-Display anzeigen. Anlage in deutscher Sprache, daher auch einfache Einstellung und Handhabung - Es ist eine verlässliche Anlage!</p> | 0 | € 2.000,- | - |
| 15. | <p>Technikschacht mit Abmessungen: 1.600 x 1.300 x 1.200 + 200 mm aus homogenem Polypropylen, begehbar, Einstiegsleiter, PP Deckel,</p> | 0 | € 700,- | - |
| 16. | <p>Technikschacht für Gegenstromanlage mit Abmessungen: 1.200 x 800 x 800 mm aus homogenem Polypropylen, begehbar, PP Deckel,</p> | 0 | € 350,- | - |
| 17. | Vorbereitung an Heizsystem mittels sog. Bypass Set (2. T-Stücke, 3. STK Absperrhähne) incl. Montage | 0 | € 200,- | - |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------|---|
| 18. | Wärmetauscher V4A Typ: Hi-Flow75, (75 kW/St.) Leistungsmerkmal ab 70°C Temperaturdifferenz, nicht an Salzwasser geeignet, Preis incl. Montage. | 0 | € 900,- | - |
| 19. | Wärmetauscher zu Niedertemperaturheizungssysteme - Volltitan Typ: Dapra 76 kW. Optimale Leistung schon ab 40°C Temperaturdifferenz, an Salzwasser geeignet, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite) | 0 | € 1.200,- | - |
| 20. | Wärmepumpe Hi-Flow 6, 230V, COP ab 5,55 ca. 0,90kW/6kW, Manometer, LCD Display, mit Titanwärmetauscher an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer, | 0 | € 930,- | - |
| 21. | Wärmepumpe Hi-Flow 9, 230V, COP ab 5,55 ca. 1,5kW/9kW, Manometer, LCD Display, mit Titanwärmetauscher an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer, | 0 | € 1.090,- | - |
| 22. | Wärmepumpe Hi-Flow 12, 230V, COP ab 5,55, ca. 2,0kW/12kW, Manometer, LCD Display, mit Titanwärmetauscher an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer, | 0 | € 1.350,- | - |
| 23. | Massagejet – enthält 4 Massagedüsen, Umwälzpumpe mit Leistung von 14m³/St 220V. Separate Saugleitung DN 63mm und Druckleitung DN 50mm. Incl. Montage. Ohne Elektroanschlussarbeiten. | 0 | € 1.250,- | - |
| 24. | Tauchpumpe – zur optimaler Beckenentleerung mit 4 m PVC Schlauch | 0 | € 170,- | - |
| 25. | Poolreinigungsroboter – reinigt nur den Poolboden, mit Mikroprozessorsteuerung, Quick-Clean Technology, Kartuschenfilter, Trafo mit 230V – Anschluss, 24 V Motorblock, 15 m Kabel. | 0 | € 1.250,- | - |
| Gesamtpreis exkl. 20% MwSt. | | | € 10.000,- | |

Außerhalb der Tschechischer Republik wird keinerlei Anschlussarbeiten an Versorgungsleitungen durchgeführt. Es gelten unsere AGB ausschließlich und im Vollem Umfang! Voraussetzung für die Montage des Schwimmbades ist ein ebener und entsprechend befestigter Untergrund. Alle Preise verstehen sich ohne Stemm- u. Grabarbeiten. Die Wahre bleibt bis zur vollständiger Bezahlung unser Eigentum und kann bei Zahlungsverzug jederzeit abmontiert werden. Die Schwimmbadanlage empfehlen wir in Ihre Hausversicherung beifügen.

Preis exkl. 20% MwSt.: € 10.000,00
20% MwSt.: € 2.000,00
Preis incl. MwSt.: € 12.000,00 **STANDARDPREIS!**

Ihr Gesamtpreis incl. zusätzlichen **EXTRABONUSRABATT** ist: **€ 11.000,00**

Sofern Fragen oder Unklarheiten bestehen, zögern Sie bitte nicht uns erneut zu kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Matejka
Handy Nr.: 00421 / 901 700 707
E-Mail: matejka.martin1@gmail.com
Sales & Marketing Manager Export – Pool division

schwimmbecken  **rs**

www.schwimmbeckenrs.com www.schwimmbeckenrs.at

