

# PREIS ANGEBOT



# PREIS ANGEBOT

AUFTRAGGEBER

Name: .....  
 Adresse: .....  
 Telefonnummer: .....  
 E-Mail: .....

**schwimmbecken**  **service**

[matejka.martin1@gmail.com](mailto:matejka.martin1@gmail.com) / 00421 901 700 707  
[www.schwimmbeckens.com](http://www.schwimmbeckens.com) [www.polypropylenschwimmbecken.at](http://www.polypropylenschwimmbecken.at)



NKSD: 6882001

01.01.2019

Nr.	Beschreibung	STK	Optional-Einzelpreise exkl. MwSt.	Einzelpreis exkl. MwSt.
1.	<p><u>Einzelstück - Familienschwimmbecken</u></p> <p>Material: UV Beständiges <b>PG Polypropylen, Materialstärke (Wand 12 mm, Boden 8 mm), Beckenskelett seitlich Versteift mittels PP Rippen 200/51/500mm.</b></p> <p>Form: Längliche mit scharfkantigen Ecken 90°</p> <p>Typ: Mit Skimmer 1. STK. (Breitmaulskimmer 17,5l 452 x 235 mm, Astralpool)</p> <p>Farbe: komplett Weiß (alle Einbauelemente Weiß)</p> <p>Größe: Außenmaße: 6,4 x 3,4 x 1,5 m (Länge/Breite/Tiefe) Innenmaße: 6,0 x 3,0 m (Beckeninhalt: ca. 27 m³)</p> <p>Zubehör: <u>Schwimmbeckenoberkannte kann mittels 4-seitigen robusten Aluminium eloxierten Profil beendet werden für Aufpreis € 496,-. Rohrleitung Peraqua Austria 50 / 63 mm, 3. STK Einlaufdüsen Multiflow l.t. UNE-13451-1.</u></p>	1	<p><u>Standardpreis</u> <u>2018</u></p> <p>€ 7.000,-</p>	<p><u>Sonderrabatt</u> <u>2019</u></p> <p>€ 6.600,-</p>
2.	<u>Inneneckeinstieg mit rutschfesten Trittplätzen u. dekorativer Schweißnaht</u>	1	€ 650,-	€ 650,-
3.	<u>Römereinstieg über die gesamte Poolbreite mit rutschfesten Trittplätzen</u>	0	€ 1.350,-	-
4.	<u>Sitzbank der Länge 1,0 m, Breite 0,4 m, rutschfeste Sitzfläche u. dekorativer Schweißnaht</u>	0	€ 230,-	-
5.	<p><u>Filteranlage</u> besteht aus: <u>Einen Fiberglas Sandfilter DN 500 mm MEGA</u>, 6 – Wege Ventil MEGA, Quarzfiltersand, selbstansaugende Filterpumpe Pentair 10 m3/St bei 8WS 0,37 kW/240 V. Filterpumpen Pentair SuperFlo 075 bestehen aus hochwertigen Materialien mit sehr langer Lebensdauer (Edelstahlwelle) extrem geräuscharm u. hohe hydraulische Leistungsfähigkeit, Pumpen Pentair sind mit übersichtlichen und leicht zugänglichen Grobfilter ausgestattet. Pumpen sind auch für Salzwasser geeignet. Incl. Preis ist auch Verbindungsmaterial, Manometer mit Silikon-öl gefüllt.</p>	1	<p><u>Standardpreis</u> <u>2018</u></p> <p>€ 1.200,-</p>	<p><u>Sonderrabatt</u> <u>2019</u></p> <p>€ 700,-</p>
6.	<u>Frachtkosten</u> 000 km + Retourfahrt, ohne Kranarbeiten, Pauschalpreis 1 km / € 1,30	0	€ 000,-	-
7.	<u>Unterwasserbeleuchtung</u> LED Scheinwerfer RGB 30W 12V PAR56 (Wechselstrom) Strahlungswinkel 140° Atarion LED couleurs, Trafo 230V, 90cm langes Kabelschutzrohr, komplett mit Scheinwerferset und Montage.	0	€ 450,-	-
8.	<u>Wanddämmung</u> des Pools Austrotherm 30 mm, Montage EXW Herstellwerk.	1	€ 300,-	€ 300,-
9.	<u>Gegenstromanlage</u> GSA 70m3/St (2,2kW) FlowJET-70, Vor- u. Nachmontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaueinheit mit regulierbarer Düse und Druckschalter, Schrauben, Dichtungen, PVC Ventile und kompletten Einbau (Montage).	0	€ 1.390,-	-
10.	<u>Gegenstromanlage</u> GSA 90m3/St (4,0kW) Kripsol, Vor- u. Nachmontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaueinheit mit regulierbarer Düse und Druckschalter, Schrauben, Dichtungen, PVC Ventile und kompletten Einbau (Montage).	0	€ 1.750,-	-
11.	<u>Automatische Wasseraufbereitung / Salzanlage</u> ASIN AQUA Salt®, ( <u>All in One</u> ) mit Anzeige des Cl. und % Produktion, Wassertemperatur, selbstreinigende Zelle aus Titan, Möglichkeit der Einstellung der Leistung bzw. Produktion des freien Chlors. Incl. Preis ist Montage der Anlage. Anlage misst und dosiert den pH Wert und kann auch mehrere Mittel wie z.B. Algizid dosieren. <u>Anlage spricht mit Ihnen Deutsch mittels farbigen Touch-Display! Anlage kann man mittels APP ASEKO LIVE verkuppeln.</u>	0	€ 3.000,-	-
12.	<u>Automatische Wasseraufbereitung Salzanlage</u> getrennte 2 Anlagen: <u>pH Anlage € 500,- + Salzanlage € 1.400,-</u> - Einfachere Version von Mess-Regel u. Dosieranlagen - Misst den pH und % Produktion des Cl. Der pH - Wert wird mittels einer pH Sonde auf bewacht. Anlage dosiert die Desinfektionsmittel wobei sich alle Angaben an übersichtlichen Display anzeigen.	0	€ 1.900,-	-
13.	<u>Technikschacht</u> aus homogenem Polypropylen begehbar, Einstiegleiter, PP Deckel, mit Abmessungen von: 1.600 x 1.300 x 1.200 + 200 mm	0	€ 952,-	-
14.	<u>Technikschacht für Gegenstromanlage</u> aus homogenem Polypropylen begehbar, Deckel, mit Abmessungen von: 1.200 x 800 x 800 mm	0	€ 350,-	-
15.	<u>Vorbereitung an Heizsystem</u> mittels sog. Bypass Set (2. T-Stücke, 3. STK Absperrhähne) incl. Montage	0	€ 200,-	-
16.	<u>Wärmetauscher</u> Pahlén V4A für Chlorwasser Typ: Maxi-Flow MF260, (75 kW/St.) Leistungsmerkmal ab 70°C Temperaturdifferenz, nicht an Salzwasser geeignet, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)u. 2Stk. VA Edelstahl-Verschraubung Außengewinde auf PVC Klebemuffe 63mm x 2" AG.	0	€ 900,-	-
17.	<u>Wärmetauscher</u> Pahlén Voll-Titan für Salzwasser Typ: Hi-Flow T75, (75 kW/St.) Leistungsmerkmal ab 70°C Temperaturdifferenz, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)u. 2Stk. VA Edelstahl-Verschraubung Außengewinde auf PVC Klebemuffe 63mm x 2" AG.	0	€ 1.290,-	-

18.	<u>Wärmetauscher</u> zu Niedertemperaturheizungssysteme – aus Kunststoff Typ: Dapra D-KWT-Ti 45, 46 kW bei 90°C. Optimale 18kW Leistung schon ab 50°C Temperaturdifferenz, an Salzwasser geeignet, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)	0	€ 710,-	-
19.	<u>Wärmepumpe</u> Hi-Flow 10, 230V, COP 6,25, ca. 1,5kW/10kW, Manometer, Digitaler Display, an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer. Kompressor HITACHI™	0	€ 1.590,-	-
20.	<u>Wärmepumpe</u> Hi-Flow 13, 230V, COP 6,25, ca. 2,0kW/13kW, Manometer, Digitaler Display, an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer. Kompressor HITACHI™	0	€ 1.750,-	-
21.	<u>Massagejet</u> – enthält 4 Massagedüsen, Umwälzpumpe mit Leistung von 14m <sup>3</sup> /St 220V. Separate Saugleitung DN 63mm und Druckleitung DN 50mm. Incl. Montage. Ohne Elektroanschlussarbeiten.	0	€ 1.250,-	-
22.	<u>Tauchpumpe</u> – zur optimaler Beckenentleerung mit 4 m PVC Schlauch	1	€ 220,-	-
23.	<u>Rollladenschacht</u> für die Welle und Lamellen einer Rollabdeckung. Achtung! Das Pool vergrößert sich in der Außenlänge um 1.000 mm!	0	€ 1.490,-	-
24.	<u>Lamellenabdeckung</u> aus PVC mit Elektroantrieb 12V / 200W, Geschwindigkeit 5. Drehungen / Min., Welle besteht aus hochwertigen AlMg3 mit Einbauteile aus AISI 304, Welle DN 160mm, incl. Montage und Steuerung SIEMENS, ohne Elektroarbeiten. Fläche 6,0 x 3,0m (18 m <sup>2</sup> )	0	€ 4.700,-	-
26.	<u>Poolroboter</u> Hayward - TigerSharck (reinigt den Boden, Wände u. Wasserlinie) <b>keine Schaumbürsten !</b>	0	€ 1.290,-	-
<b>Gesamtpreis exkl. 20% MwSt.</b>			<b>€ 8.250,-</b>	

Außerhalb der Tschechischer Republik wird keinerlei Anschlussarbeiten an Versorgungsleitungen durchgeführt. Es gelten unsere AGB ausschließlich und im Vollem Umfang! Voraussetzung für die Montage des Schwimmbades ist ein ebener und entsprechend befestigter Untergrund. Alle Preise verstehen sich ohne Stemm- u. Grabarbeiten. Die Wahre bleibt bis zur vollständiger Bezahlung unser Eigentum und kann bei Zahlungsverzug jederzeit abmontiert werden. Die Schwimmbadanlage empfehlen wir in Ihre Hausversicherung beifügen.

Preis exkl. 20% MwSt.: € 8.250,00  
 20% MwSt.: € 1.650,00  
ENDPREIS incl. MwSt.: € 9.900,00 STANARDPREIS

**schwimmbecken service**  
 matejka.martin1@gmail.com / 00421 901 700 707  
 www.schwimmbeckens.com www.polypropylenschwimmbecken.at



**ENDPREIS incl. Extra Bonus Rabatt : € 8.900,00**



**POLYPROPYLENSCHWIMMBECKEN MIT SKIMMER**

Das Skimmersystem ist eine Preiswerte und einfache Schwimmbekkenlösung. Das Wasserniveau liegt in etwa 10 – 15 cm unter der Pooloberkante. Skimmer, oft auch Oberflächensauger genannt ist eine Einheit knapp unter der Pooloberkante montiert. Nur unsere Polypropylenschwimmbecken sind an seiner Oberkante mittels einen robusten Aluminiumprofil beendet was eine schöne und einfache Verbindung mit Ihrer Poolumrandung ermöglicht.

**Nur unsere Polypropylenschwimmbecken bestehen aus einer Wandstärke 12 mm.**

Sofern Fragen oder Unklarheiten bestehen, zögern Sie bitte nicht uns erneut zu kontaktieren.  
 Mit freundlichen Grüßen  
 Martin Matejka

**schwimmbecken service**

matejka.martin1@gmail.com / 00421 901 700 707  
 www.schwimmbeckens.com www.polypropylenschwimmbecken.at

