

PREIS ANGEBOT



PREIS ANGEBOT

AUFTRAGGEBER

Name: **Felix Mustermann**

Adresse:

Telefonnummer:

E-Mail:

schwimmbecken  **service**

matejka.martin1@gmail.com / 00421 901 700 707
www.schwimmbeckens.com www.polypropylenschwimmbecken.at



NKSD: 300001

Angebot gültig bis Ende 2022

Nr.	Beschreibung	STK	Optional-Einzelpreise exkl. MwSt.	Einzelpreis exkl. MwSt.
1.a	<p><u>Einzelstück - Familienschwimmbecken</u></p> <p>Material: Das NEUE 2021 - UV Beständiges Polypropylen PP-PG®, Materialstärke (Wand 12 mm, Boden 8 mm), Beckenskelett seitlich Versteift mittels PP Rippen 200/51/500mm. Beckenskelett umlaufend Stahlarmiert</p> <p>Form: Längliche mit scharfkantigen Ecken 90°</p> <p>Typ: Mit Überlaufrinne und PVC Gitterrost in Weiß (bei anderen Farben wie Hellgrau oder Anthrazit ist Aufpreis + 444€.).</p> <p>Farbe: Komplett Hellgrau, Anthrazit oder Weiß. (Alle Einbaukomponente – Düsen sind in Weiß bei anderen Farben wie Hellgrau oder Anthrazit ist Aufpreis +285€.)</p> <p>Größe: Außenmaße: 6,92 x 3,92 x 1,5 m (Länge/Breite/Tiefe) Innenmaße: 6,5 x 3,5 m (Beckeninhalt: ca. 34,13 m³)</p> <p>Zubehör: Schwimmbeckenoberkannte beendet durch 4- seitige Überlaufrinne und PVC Gitterrost. Rohrleitung Peraqua Austria DN 63 u. 50 mm, 5+1. STK Einlaufdüsen Multiflow l.t. UNE-13451-1. 1. STK Entleerungs- Saugdüse.</p>	1	<p><u>STANDARDPREIS</u></p> <p>€ 17.272,-</p>	<p><u>SONDERPREIS</u></p> <p>€ 15.292,-</p>
1.b	<u>Schlitzrinne</u> (um 30mm tiefer als die Pooloberkannte) Preis pro Laufmeter	0	€ 45,-	-
2.	<u>Inneneckeneinstieg</u> mit rutschfesten Trittplächen u. dekorativer Schweißnaht	1	€ 770,-	€ 770,-
3.	<u>Römereinstieg</u> über die gesamte Poolbreite mit rutschfesten Trittplächen	0	€ 1.350,-	-
4.	<u>Sitzbank</u> der Länge 1m mit Breite 0,4 m, rutschfeste Sitzfläche	0	€ 270,-	-
5.	<p><u>Filteranlage</u> besteht aus: Einen Fiberglas Sandfilter DN 600 mm Praher SALZBURG II, 6 – Wege Ventil PRAHER 1, Quarzfiltersand, selbstansaugende Filterpumpe Pentair 12 m³/St bei 8WS 0,75 kW/240 V. Filterpumpen Pentair FreeFlo bestehen aus hochwertigen Materialien mit sehr langer Lebensdauerkraft (Edelstahlwelle) extrem geräuscharm u. hohe hydraulische Leistungsfähigkeit, Pumpen Pentair sind mit übersichtlichen und leicht zugänglichen Grobfilter ausgestattet. Pumpen sind auch für Salzwasser geeignet. Incl. Preis ist auch Verbindungsmaterial, Manometer mit Silikon-öl gefüllt. Inclusive Montage vor Ort.</p>	1	<p><u>STANDARDPREIS</u></p> <p>€ 1.310,-</p>	<p><u>SONDERPREIS</u></p> <p>€ 971,-</p>
6.	<u>Frachtkosten</u> 000 km + Retourfahrt, ohne Kranarbeiten, Pauschalpreis 1 km / € 1,40	0	€ 000,-	€ 0.000,-
7.	<u>Unterwasserbeleuchtung</u> LED Scheinwerfer RGB 30W 12V PAR56 (Wechselstrom) Strahlungswinkel 140° Atarion LED couleurs, Trafo 230V, 90cm langes Kabelschutzrohr, komplett mit Scheinwerferset und Montage.	0	€ 611,-	-
8.	<u>Unterwasserbeleuchtung</u> Halogenscheinwerfer 300W 12V (Wechselstrom) Strahlungswinkel 140° Astralpool® Made in Spain, Trafo 230V, 90cm langes Kabelschutzrohr, komplett mit Scheinwerferset und Montage	0	€ 411,-	-
9.	<u>Wanddämmung</u> des Pools Austrotherm 30 mm, Montage EXW Herstellwerk.	1	€ 484,-	€ 484,-
10.	<u>Gegenstromanlage</u> GSA 70m³/St (2,2kW) FlowJET-70, Vor- u. Nachmontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse mit regulierbarer Düse und Druckschalter, Schrauben, Dichtungen, PVC Ventile und kompletten Einbau (Montage).	0	€ 1.901,-	-
11.	<u>Gegenstromanlage</u> GSA 90m³/St (4,0kW) Kripsol, Vor- u. Nachmontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse mit regulierbarer Düse und Druckschalter, Schrauben, Dichtungen, PVC Ventile und kompletten Einbau (Montage).	0	€ 2.153,-	-
12.	<u>Automatische Wasseraufbereitung / Salzanlage</u> ASIN AQUA Salt®, (All in One) mit Anzeige des Cl. und % Produktion, Wassertemperatur, selbstreinigender Zelle aus Titan, Möglichkeit der Einstellung der Leistung bzw. Produktion des freien Chlors. Incl. Preis ist Montage der Anlage. Anlage misst und dosiert den pH Wert und kann auch mehrere Mittel wie z.B. Algizid dosieren. Anlage spricht mit Ihnen Deutsch mittels farbigen Touch-Display! Anlage kann man mittels APP ASEKO LIVE verkuppeln.	0	€ 2.600,-	-
12.	<u>Automatische Wasseraufbereitung Chloranlage</u> ASIN AQUA Home®, (All in One) mit Anzeige des Cl. und seiner Produktion in mW., Wassertemperatur, Möglichkeit der Einstellung der Leistung bzw. Produktion des Dosier-Mediums. Incl. Preis ist Montage der Anlage. Anlage misst und dosiert den pH und Cl. Algenmittel und Flockungsmittel werden je nach Einstellung dosiert. Anlage spricht mit Ihnen Deutsch mittels farbigen Touch-Display! Anlage kann man mittels APP ASEKO LIVE verkuppeln.	0	€ 3.500,-	-
13.b	<u>Zusätzliche Hilfsdesinfektion</u> mittels UV Strahlung Elcro HR55 UV Lampe 230V 50Hz, bis 21m³ Wasserdurchfluss, bis 50m³ Beckeninhalt. Stromabnahme 64W. Lebensdauerkraft 9000 Betriebsstunden. UV Leuchtkraft 30mj/cm², IP64, Betriebsdruck max. 3bar., incl. By-Pass u. Montage.	0	€ 740,-	-
14.	<u>Technikschacht</u> für Gegenstromanlage-motor PR12 aus homogenem Polypropylen begehbar, PP Deckel, mit Abmessungen von: 1.200 x 800 x 800 mm	0	€ 469,-	-

14.	<u>Technikschacht</u> TVG5200 für die gesamte Filteranlage und Gegenstromanlage-motor PR12 aus homogenem Polypropylen begehbar, PP Deckel, mit Abmessungen von: 2.000x1.300x1.300+200 mm	0	€ 1.469,-	-
15.	<u>Ausgleichsbehälter</u> AK 265 aus homogenem Polypropylen begehbar, Einstiegsleiter, PP Deckel, mit Abmessungen von: 1.600 x 1.300 x 1.300 + 200 mm incl. mechanischen Wasserzulauf BWT.	1	<u>STANDARDPREIS</u> € 1.120,-	<u>SONDERPREIS</u> € 866,-
16.	<u>Vorbereitung an Heizsystem</u> mittels sog. Bypass Set (2. T-Stücke, 3. STK Absperrhähne) incl. Montage	1	€ 200,-	GRATIS !
17.	<u>Wärmetauscher</u> Pahlén V4A für Chlorwasser Typ: Maxi-Flow MF260, (75 kW/St.) Leistungsmerkmal ab 70°C Temperaturdifferenz, nicht an Salzwasser geeignet, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)u. 2Stk. VA Edelstahl-Verschraubung Außengewinde auf PVC Klebemuffe 63mm x 2" AG.	0	€ 900,-	-
18.	<u>Wärmetauscher</u> Pahlén Voll-Titan für Salzwasser Typ: Hi-Flow T75, (75 kW/St.) Leistungsmerkmal ab 70°C Temperaturdifferenz, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)u. 2Stk. VA Edelstahl-Verschraubung Außengewinde auf PVC Klebemuffe 63mm x 2" AG.	0	€ 1.290,-	-
19.	<u>Wärmetauscher</u> zu Niedertemperaturheizungs-systeme – aus Kunststoff Typ: Dapra D-KWT-Ti 45, 46 kW bei 90°C. Optimale 18kW Leistung schon ab 50°C Temperaturdifferenz, an Salzwasser geeignet, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)	0	€ 910,-	-
20.	<u>Wärmepumpe</u> Aquark EPNC09 (5113396) DC Inverter 6,2 – 10,5 COP (9kW), 230V, bis Beckengröße 45m³, Manometer, intuitiver Digitaler Display, an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer.	0	€ 1.600,-	-
21.	<u>Wärmepumpe</u> Aquark MSC130 (5113400) INVERPAD Technology 7,0 – 15,0 COP (11kW), 230V, bis Beckengröße 55m³, Manometer, Digitaler Display, an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer. WiFi Bedienung.	0	€ 2.090,-	-
22.	<u>Massagejet</u> – enthält 4 Massagedüsen, Umwälzpumpe mit Leistung von 16m³/St 220V. Separate Saugleitung DN 63mm und Druckleitung DN 50mm. Incl. Montage. Ohne Elektroanschlussarbeiten.	0	€ 1.290,-	-
23.	<u>Tauchpumpe</u> – zur optimaler Beckenentleerung mit 4 m PVC Schlauch	1	€ 235,-	GRATIS !
24.	<u>Poolroboter</u> Zodiac Cyclon X 4401 (reinigt den Boden, Wände u. Wasserlinie) keine Schaumbürsten !	0	€ 1.235,-	-
25.	<u>Rollladenschacht</u> unterhalb des Wasserniveaus für die Welle und Lamellen einer Rollabdeckung. Achtung! Das Pool vergrößert sich in der Außenlänge um 1.000 mm!	0	€ 1.640,-	-
26.	<u>Rollladenbox</u> oberhalb des Wasserniveaus für die Welle und Lamellen einer Rollabdeckung. Box ist mittels WPC Platten verkleidet somit kann er als Sitz- oder Liegegelegenheit dienen.	0	€ 891,-	-
27.	<u>Lamellenabdeckung in hell-grauer Farbe</u> aus PVC <u>mit</u> Elektroantrieb Welle besteht aus hochwertigen AlMg3 mit Einbauteile aus AISI 304, Welle DN 160mm, incl. Montage. Fläche 6,4 x 3,4 m (21,76 m²). Steuereinheit SIEMENS.	1	€ 7.940,-	-
28.	<u>Bodenablauf</u> in einen PP Box versenkt . DN 63mm	0	€ 186,-	-
Gesamtpreis exkl. 20% MwSt.			€ 19.839,-	

Außerhalb der Tschechischer Republik wird keinerlei Anschlussarbeiten an Versorgungsleitungen durchgeführt. Es gelten unsere AGB ausschließlich und im Vollem Umfang! Voraussetzung für die Montage des Schwimmbades ist ein ebener und entsprechend befestigter Untergrund. Alle Preise verstehen sich ohne Stemm- u. Grabarbeiten. Die Wahre bleibt bis zur vollständiger Bezahlung unser Eigentum und kann bei Zahlungsverzug jederzeit abmontiert werden. Die Schwimmbadanlage empfehlen wir in Ihre Hausversicherung beifügen.

Preis exkl. 20% MwSt.: € 19.839,00
 20% MwSt.: € 3.967,80
 Preis incl. MwSt.: € 23.806,80

schwimmbecken service
 matejka.martin1@gmail.com / 00421 901 700 707
 www.schwimmbeckenrs.com www.polypropylenschwimmbecken.at



Sofern Fragen oder Unklarheiten bestehen, zögern Sie bitte nicht uns erneut zu kontaktieren.
 Mit freundlichen Grüßen: Martin Matejka

POLYPROPYLENSCHWIMMBECKEN MIT ÜBERLAUF Rinne

Das Überlaufsystem bietet eine einmalige Optik und Schwimmgenuss ohne Begrenzungen an. Der Pool ist bis zur Gänze befüllt wodurch es eine moderne Einheit in Ihren Garten bildet. Beckentiefe ist gleichfalls die Wassertiefe. Nur unsere individuelle Polypropylenschwimmbecken durch Einsetzung von Sandwichrippen und der 12 mm Materialstärke sind selbsttragend. Es ist daher nicht komplizierte Bauvorbereitung notwendig. Da Überlaufvariante wesentlich hygienische Anforderungen erfüllen als Skimmerbecken, könne diese auch im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Nur unsere Produktion bietet Ihnen außergewöhnliche und interessante Schwimmbecken - Ausführung welche sich schon im ersten Blick von billigerer Konkurrenz trennen läßt. Unsere Produktion erhebt ästhetisch den Wert Ihren Schwimmbecken an was Sie jahrelang beim Blick in Ihre Gartengestaltung stolz werden.

schwimmbecken service
 matejka.martin1@gmail.com / 00421 901 700 707
 www.schwimmbeckenrs.com www.polypropylenschwimmbecken.at

