

PREIS ANGEBOT



PREIS ANGEBOT

AUFTRAGGEBER

Name:
 Adresse: A –
 Telefonnummer: 0043 /
 E-Mail:



NKSD: 1143901

01.01.2024 (Angebot gültig 12 – Monate)

Nr.	Beschreibung	STK	Optional-Einzelpreise exkl. MwSt.	Einzelpreis exkl. MwSt.
1.	<p><u>Einzelstück - Familienschwimmbecken</u></p> <p>Material: Das NEUE 2021 - UV Beständiges Polypropylen PP-PG®, Materialstärke (Wand 12 mm, Boden 8 mm), Beckenskelett seitlich versteift mittels PP Rippen 200/51/500mm.</p> <p>Form: Längliche mit scharfkantigen Ecken 90°.</p> <p>Typ: Mit Skimmer 1. STK. (Breitmaul-Flachskimmer, Astralpool)</p> <p>Farbe: Komplett Weiß. (Poolfarbe Grau oder Anthrazit für Aufpreis + min. 10%).</p> <p>Größe: Außenmaße: 6,44 x 3,44 x 1,5m (Länge/Breite/Tiefe) Innenmaße: 6,0 x 3,0 m (Beckeninhalt: ca. 27 m³)</p> <p>Zubehör: <i>Schwimmbeckenoberkante kann mittels 4-seitigen robusten Aluminium eloxierten Profil beendet werden für Aufpreis 690€.</i> Rohrleitung Peraqua Austria DN 63 u. 50 mm, 3+1. STK Einlaufdüsen Multiflow I.t. UNE-13451-1.</p>	1	<p><u>STANDARDPREIS</u></p> <p>€ 8.892,-</p>	<p><u>SONDERPREIS</u></p> <p>€ 7.292,-</p>
2.	<u>Inneneckeinstieg</u> mit rutschfesten Trittplächen	1	€ 914,-	€ 914,-
3.	<u>Römereinstieg</u> über die gesamte Poolbreite mit rutschfesten Trittplächen	0	€ 1.350,-	-
4.	<u>Sitzbank</u> der Länge 1,0 m, Breite 0,4 m, rutschfeste Sitzfläche mit dekorativer Schweißnaht	1	€ 236,-	€ 236,-
5.a	<u>Filteranlage</u> besteht aus: <u>Einen Fiberglas Sandfilter DN 510 mm Ariona Pools</u> , 6 – Wege Ventil, Quarzfiltersand, selbstansaugende Filterpumpe Pentair 9m3/St bei 10WS 0,55kW/240 V. Filterpumpen Pentair FreeFlow 075 bestehen aus hochwertigen Materialien mit sehr langer Lebensdauerkraft (Edelstahlwelle) extrem geräuscharm u. hohe hydraulische Leistungsfähigkeit, Pumpen Pentair sind mit übersichtlichen und leicht zugänglichen Grobfilter ausgestattet. Pumpen sind auch für Salzwasser geeignet. Incl. Preis ist auch Verbindungsmaterial, Manometer mit Silikon-öl gefüllt.	1	€ 900,-	€ 900,-
5.b	<u>Montage</u> der beige-stellter Filteranlage. Verbindung des Beckens und der Filteranlage samt Rohren und Pool Flex-Schläuchen bis zu 10m Entfernung. Aufbau der Filteranlage im Technikraum.	1	€ 565,-	€ 565,-
6.	<u>Frachtkosten</u> 160 km + Retourfahrt, ohne Kranarbeiten, Pauschalpreis 1 km / € 1,40	x	€ xxx,-	€ xxx,-
7.	<u>Unterwasserbeleuchtung</u> LED Scheinwerfer RGB 30W 12V PAR56 (Wechselstrom) Strahlungswinkel 140° Atarion LED couleurs, Trafo 230V, 90cm langes Kabelschutzrohr, komplett mit Scheinwerferset und Montage.	0	€ 611,-	-
8.	<u>Unterwasserbeleuchtung</u> Halogenscheinwerfer 300W 12V (Wechselstrom) Strahlungswinkel 140° Astralpool® Made in Spain, Trafo 230V, 90cm langes Kabelschutzrohr, komplett mit Scheinwerferset und Montage	0	€ 411,-	-
9.	<u>Wanddämmung</u> des Pools Austrotherm 30 mm, Montage EXW Herstellwerk.	1	€ 310,-	€ 310,-
10.	<u>Gegenstromanlage</u> GSA 70m3/St (2,2kW) FlowJET-70, Vor- u. Nachmontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbauehäuse mit regulierbarer Düse und Druckschalter, Schrauben, Dichtungen, PVC Ventile und kompletten Einbau (Montage).	0	€ 1.610,-	-
11.	<u>Gegenstromanlage</u> GSA 90m3/St (4,0kW) Kripsol, Vor- u. Nachmontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbauehäuse mit regulierbarer Düse und Druckschalter, Schrauben, Dichtungen, PVC Ventile und kompletten Einbau (Montage).	0	€ 1.990,-	-
12.	<u>Voll-Automatische Wasseraufbereitung / Salzanlage</u> ASIN AQUA Salt®, (All in One) mit Anzeige des Cl. und % Produktion, Wassertemperatur, selbstreinigender Zelle aus Titan, Möglichkeit der Einstellung der Leistung bzw. Produktion des freien Chlors. Incl. Preis ist Montage der Anlage. Anlage misst und dosiert den pH Wert und kann auch mehrere Mittel wie z.B. Algizid dosieren. Anlage spricht mit Ihnen Deutsch mittels farbigen Touch-Display! Anlage kann man mittels APP ASEKO LIVE verkuppeln.	1	<p><u>STANDARDPREIS</u></p> <p>€ 3.200,-</p>	<p><u>SONDERPREIS</u></p> <p>€ 2.200,-</p>
13.	<u>Voll-Automatische Wasseraufbereitung / Chloranlage - ASIN Aqua HOME (Redox)®</u> , reguliert den pH-Wert und die Chlor-konzentration. Misst und reguliert die Desinfektionsgrade mit Hilfe Sonden. Zeigt den pH-Wert und alle notwendige Werte an. Ermöglicht durch eigenen Software eine automatische Regulierung – auch bei unregelmäßiger Benutzung des Schwimmbades. Geringe Wartungskosten. Verhindert eine Überdosierung des Chlors! Schlauchpumpen mit 60ml/min. Leistung. Geeignet für Schwimmbäder bis 100m³! Anlage in deutscher Sprache! Steuert die Filterpumpe mit °C Anzeige. Anlage spricht mit Ihnen Deutsch mittels farbigen Touch-Display! Anlage kann man mittels APP ASEKO LIVE verkuppeln.	0	€ 3.500,-	-
13.	<u>Zusätzliche Hilfsdesinfektion</u> mittels UV Strahlung Elcro HR55 UV Lampe 230V 50Hz, bis 21m³ Wasserdurchfluss, bis 50m³ Beckeninhalt. Stromabnahme 64W. Lebensdauerkraft 9000 Betriebsstunden. UV Leuchtkraft 30mj/cm², IP64, Betriebsdruck max. 3bar., incl. By-Pass u. Montage.	0	€ 740,-	-

15.	<u>Technischacht</u> für Gegenstromanlage aus homogenem Polypropylen begehbar, PP Deckel, mit Abmessungen von: 1.200 x 800 x 800 mm	0	€ 469,-	-
16.	<u>Vorbereitung an Heizsystem</u> mittels sog. Bypass Set (2. T-Stücke, 3. STK Absperrhähne) incl. Montage	1	€ 200,-	GRATIS
17.	<u>Wärmetauscher</u> Pahlén V4A für Chlorwasser Typ: Maxi-Flow MF260, (75 kW/St.) Leistungsmerkmal ab 70°C Temperaturdifferenz, nicht an Salzwasser geeignet, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)u. 2Stk. VA Edelstahl-Verschraubung Außengewinde auf PVC Klebemuffe 63mm x 2" AG.	0	€ 900,-	-
18.	<u>Wärmetauscher</u> Pahlén Voll-Titan für Salzwasser Typ: Hi-Flow T75, (75 kW/St.) Leistungsmerkmal ab 70°C Temperaturdifferenz, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)u. 2Stk. VA Edelstahl-Verschraubung Außengewinde auf PVC Klebemuffe 63mm x 2" AG.	0	€ 1.290,-	-
19.	<u>Wärmetauscher</u> zur Niedertemperaturheizungssysteme – aus Kunststoff Typ: Dapra D-KWT-Ti 45, 46 kW bei 90°C. Optimale 18kW Leistung schon ab 50°C Temperaturdifferenz, an Salzwasser geeignet, Preis incl. Montage (Schwimmbadseite)	0	€ 910,-	-
20.	<u>Wärmepumpe</u> Aquark EPNC09 (5113396) DC Invertor 6,2 – 10,5 COP (9kW), 230V, bis Beckengröße 45m³, Manometer, intuitiver Digitaler Display, an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer.	0	€ 1.484,-	-
21.	<u>Wärmepumpe</u> Aquark MSC110 (5113399) INVERPAD Technology 7,0 – 15,0 COP (11kW), 230V, bis Beckengröße 65m³, Manometer, Digitaler Display, an Salzwasser geeignet, sehr hohe Leistungskraft und Lebensdauer. WiFi Bedienung.	0	€ 1.815,-	-
22.	<u>Massagejet</u> – enthält 4 Massagedüsen, Umwälzpumpe mit Leistung von 14m³/St 220V. Separate Saugleitung 2x DN 63mm und Druckleitung 4x DN 50mm. Incl. Montage. Ohne Elektroarbeiten.	0	€ 1.290,-	-
23.	<u>Tauchpumpe</u> – zur optimaler Beckenentleerung mit 4 m PVC Schlauch	1	€ 220,-	GRATIS !
24.	<u>Poolroboter</u> Zodiac – RC4402 (reinigt den Boden, Wände u. Wasserlinie) keine Schaumbürsten !	0	€ 1.230,-	-
25.	Desinfektionsmittel (Gemäß DIN 19643) Chlor Pure 25l.	0	€ 66,-	-
26.	Desinfektionsmittel zur pH Korrektur PH MINUS 25l.	0	€ 64,-	-
27.	<u>Lamellenabdeckung</u> aus PVC <u>mit</u> Elektroantrieb Welle besteht aus hochwertigen AlMg3 mit Einbauteile aus AISI 304, Welle DN 160mm, incl. Montage. Fläche 5,9 x 2,9 m (17,11 m²). Steuereinheit SIEMENS.	0	€ 6.040,-	-
28.	<u>Rollladenschacht</u> unterhalb des Wasserniveaus für die Welle und Lamellen einer Rollabdeckung. Achtung! Das Pool vergrößert sich in der Außenlänge um 1.000 mm!	0	€ 1.590,-	-
29.	<u>Rollladenbox</u> oberhalb des Wasserniveaus für die Welle und Lamellen einer Rollabdeckung. Box ist mittels WPC Platten verkleidet somit kann er als Sitz- oder Liegegelegenheit dienen.	0	€ 891,-	-
30.	<u>Folienabdeckung</u> (Sicherheitsplane) 3:1 (19,25m²) 8,0 x 4,0m ohne Elektroantrieb. Belastung bis 85Kg/m2 (ab 15cm Frischschnee unbedingt abkehren). Welle besteht aus hochwertigen AlMg3 aus AISI 304, exkl. Montage. Farbe je nach Auswahl. Produktionszeit kann in der Saison bis zu 10 Wochen dauern! Farbe: Grau oder Anthrazit.	0	€ 2.600,-	-
31.	<u>Meeressalz</u> aus Kroatien, gewaschen, á 25Kg	3	€ 75,-	GRATIS !
32.	<u>pH</u> – zur Senkung des pH Wertes für Schwimmbäder, á 35l, Konzentration 35%	1	€ 75,-	GRATIS !
33.	<u>Algenmittel</u> – Hochkonzentriert, verhindert Algenwachstum im Pool, á 5l, mit Klareffekt. (Algizid)	1	€ 25,-	GRATIS !
34.	<u>Schwimmbeckenservice</u> : Erste Inbetriebnahme und Einwinterung 2024	1	€ 275,-	GRATIS !
Gesamt- SONDERPREIS exkl. 20% MwSt.			€ 12.417,-	

Außerhalb der Slowakischer Republik wird keinerlei Anschlussarbeiten an Versorgungsleitungen durchgeführt. Es gelten unsere AGB ausschließlich und im Vollem Umfang! Voraussetzung für die Montage des Schwimmbades ist ein ebener und entsprechend befestigter Untergrund. Alle Preise verstehen sich ohne Stemm- u. Grabarbeiten. Die Wahre bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und kann bei Zahlungsverzug jederzeit abmontiert werden. Die Schwimmbadanlage empfehlen wir in Ihre Hausversicherung beifügen.

Preis exkl. 20% MwSt.: € 12.417,00
20% MwSt.: € 2.483,40
Preis incl. MwSt.: € 14.900,40 STANDARDPREIS

schwimmbecken  **service**

SONDERPREIS incl. 10% Rabatt **€ 13.410,-**



POLYPROPYLENSCHWIMMBECKEN MIT SKIMMER

Das Skimmersystem ist eine preiswerte und einfache Schwimmbeckenlösung. Das Wasserniveau liegt in etwa 10 – 15 cm unter der Pooloberkante. Skimmer, oft auch Oberflächensauger genannt ist eine Einheit knapp unter der Pooloberkante montiert. Nur unsere Polypropylenschwimmbecken sind an seiner Oberkante mittels eines robusten Aluminiumprofil beendete, was eine schöne und einfache Verbindung mit Ihrer Poolumrandung ermöglicht.

Nur unsere Polypropylenschwimmbecken bestehen aus einer Wandstärke 12 mm.

Sofern Fragen oder Unklarheiten bestehen, zögern Sie bitte nicht uns erneut zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen: **Martin Matejka** +421 / 901 700 707 www.polypropylenschwimmbecken.at

schwimmbecken  **service**